


ELEVADOR DE 4 COLUMNAS



LA COMBINACIÓN PERFECTA

PRESENTAMOS EL **JLF 4000** ELEVADOR DE 4 COLUMNAS PROFESIONAL

JohnBean™

EL ELEVADOR DE 4 COLUMNAS **JLF 4000** **LA COMBINACIÓN PERFECTA CON LA AMPLIA GAMA DE ALINEADORES DE RUEDAS 3D DE JOHN BEAN**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



UNIDAD DE CONTROL

Clara y fácil de entender, con interruptor de emergencia y cómodo descenso que permite la liberación automática del bloqueo durante el descenso.

GATO (OPCIONAL)

Los gatos deslizantes aumentan la versatilidad del elevador que también puede usarse para reparar frenos.

PLATOS GIRATORIOS (OPCIONALES)

Los platos giratorios se integran perfectamente en las guías y pueden situarse en 3 posiciones diferentes para apoyar una amplia gama de bases de ruedas.

ESCALERA DE SEGURIDAD

Con bloqueos de seguridad cada 100 mm para fijar las guías en la posición de bloqueo para la alineación de las ruedas.

SISTEMA DE CABLES

Las poleas de latón resistentes aseguran una gran duración del elevador.

PLATOS DE DESLIZAMIENTO TRASEROS

Los platos de deslizamiento traseros garantizan que la alineación de cuatro ruedas puede realizarse en todos los vehículos con las bases de ruedas desde 1.930 mm hasta 4.150 mm. Para un mejor deslizamiento cada plato está equipado con 3 secciones con un total de 120 rodillos.

RAMPAS

Diseñada para permitir que los coches con un chasis bajo accedan al elevador sin sufrir ningún daño.

Unidad de control



Cable system

Rampas


ES EL ELEVADOR PERFECTO PARA LA
ALINEACIÓN DE RUEDAS DE TODO
TIPO DE VEHÍCULO, DESDE TURISMOS
A SUV, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Y FURGONETAS DE TAMAÑO MEDIO

Platos Giratorios
(opcionales)

Gato
(opcional)

Escalera de
seguridad


Platos de
deslizamiento
traseros



Gato (opcional)



Platos Giratorios (opcionales)



Escalera de seguridad



Sistema de cables

ELEVADOR DE 4 COLUMNAS JLF 4000

Póngase en contacto con su vendedor y descubra la mejor combinación alineador de ruedas y platos giratorios John Bean favorito como un paquete completo.



Kit de platos delanteros y kit padel incluido en paquetes especiales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JLF 4000

Capacidad de elevación	4.000 kg
Tiempos de subida/bajada	40 / 35 sec.
Altura de elevación	1.830 mm
Alineación min. de 4 ruedas	1.930 mm
Alineación máx. de 4 ruedas	4.150 mm
Longitud de los platos de deslizamiento traseros	1.980 mm
Altura columna	2.343 mm
Longitud de guías	5.280 mm
Ancho de guías	630 mm
Longitud total máxima (sin alineador de ruedas)	6.350 mm
Ancho total máx.	3.310 mm
Altura total máx.	2.345 mm
Suministro de alimentación	400 V 50 Hz / 3ph

ACCESORIOS



Gato para elevador de 4 columnas



Kit padel para platos premium



Kit platos giratorios premium

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479

France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175 · Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70

Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369

Algunas máquinas se muestran con accesorios opcionales, los cuales se encuentran disponibles con coste adicional. Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y visuales.
Cod. 1904 905 · 05/2019

JohnBean
www.johnbean.com